イルミネーションは、クリスマスだけのものではありません。

x-eco.jp
www.e-meiji.co.jp

illumination magic 2014

EFFECT MEIJI CORP.

株式会社エフェクトメイジ

illumination magic 2014

content index


イルミネーション施工例 P.2

樹木、ツリーケーススタディ P.16

アラベスクシリーズ施工例 P.28

製品保証について P.36

株式会社エフェクトメイジ P.37

product index

LEDストリングスHITO P.6

LEDストリングス100 散光 P.10

LEDストリングス100 集光 P.11

LEDストリングスDUO P.12

LEDきらっとスターツリー P.22

LEDスノークラフト P.23

LEDガーデンライト P.24

LEDアラベスクガーデンライト P.24

LEDストリングス50 P.13

LEDストリングスフラッシュ、ストロボ P.14

LEDプレイライトつらら/FLASH P.18

LEDウォーターストリングス P.19

LEDアラベスクモチーフシリーズ P.25

LED優しい雪の結晶モチーフ P.30

LEDクリスタルボール P.31

LEDミニデュラライト P.32

LEDウォーターカーテン P.19

LEDネットライト P.20


LEDスノードロップ P.21

LEDシューティングスター P.21

ウォーターツリー P.33

LEDキャンドルフレーム P.34


ザ・フレームLED P.34

レンタル商品 P.35



Illumination Gallery

LED STRINGS HITO

LEDストリングスHITO

高品質·高性能、純国産のLEDストリングス。



特徴的なその「人」形状には、考え抜かれた理由があります。

「人」のシルエットを持つ特徴的なその形状には考え抜かれた大きな理由があります。樹木に取り付けを行った際、付け根の部分に高負荷が掛かってしまい損傷しやすかった箇所を「人」型にすることにより、負荷を分散することが可能になりました。

さらに機能性を高めたLEDストリングスHITOは従来よりも高い品質にて装飾が可能となり、その「人」型形状が持つ絶大的な能力によって、高いポテンシャルと高い安心感を持つことが出来る魅力的な商品です。

純国産のポイント1 【部品】

数ある純国産にこだわった、最初のポイントは材料です。全ての部品や材質を日本製に選定したこだわりの逸品です。

Made in JAPAN



●LED／日亜化学工業株式会社製

「人」型を構成する金型も日亜化学工業製のLEDに特化させ、成形時に隙間を生じさせない、徹底したクオリティアップも同時に確保しています。

●抵抗器／株式会社利久電器製

イルミネーションでトラブルの多い部品の1つである抵抗器も勿論日本製です。

●樹脂／信越化学工業株式会社製

高気密化が重要なストリングスにおいて、高品質な樹脂の使用は必須のポイント。

●電線／株式会社フジクラ製

単なる日本製の電線ではなく、使用する樹脂との相性を考慮し最高の製品を選択。成形時に樹脂と電線の融着が高いレベルで行われることで、僅かな隙間も生じさせず圧倒的な高い品質で製品が仕上がる重要な要素です。もちろん柔らかく、しなやかな高い施工性の確保という要素も忘れてはなりません。

注：使用材料メーカーは2014年7月現在のものです。

純国産のポイント2 【生産ライン】

徹底した純国産は日本製の部品を使用するだけに留まりません。生産の拠点を、航空産業や自動車産業が盛んな工業地帯である岐阜県各務原エリアで行い、高いレベルでの生産ラインを導入しています。勿論、導入している機械も日本製のワンオフを使用し、高精度で高性能な生産ポテンシャルを確立しています。





当然、パワーコードの製造も同一ラインで行い隅々まで徹底した純国産イルミネーションを提供する努力を惜しみません。

純国産のポイント3 【日本生産というだけで享受できる多くのメリット】

日本で生産することによって、目に見えない所で多大なメリットを享受することが出来ます。



生産の品質、信頼性が日本より劣ってしまうのに加え、輸送に時間を要したり、海外輸送費や品質管理出張費用など間接経費が発生するなど、材料や製造費が安価に済むメリットに対して、多くのデメリットを抱えています。また、為替変動におけるコストの不安定さも懸念される事項です。



材料費や生産費が中国生産よりも高いのですが、それらをカバーできるメリットの享受が多々あります。材料の品質は勿論のこと、生産工場が国内の為、生産管理を随時行う事が可能です。また不必要な輸送コストを大幅に削減でき、輸送における納品までの時間を短縮することが可能となりました。何よりも、緊急時の対応も国内だからこそ可能な迅速性の高さを持つことも大きなメリットです。

高い品質の証、日本国第三者機関におけるIP56の取得。

IP56
JIS C 0920:2003



(財)日本品質保証機構による試験成績書

高圧散水試験と検証の様子

LEDストリングスHITOは、日本国の第三者機関における検査によって高品質な製品であることが証明されています。

日本工業規格
電気機械器具の保護等級(IP)とは？

様々な電気機器の性能表示として表記されるIP。
LEDストリングスHITOは実際にどのくらいの保護等級を取得したかを解りやすく図示しています。

浸水性能は、IP65より高性能です。

保護等級は、二桁の数字ではありません。
それぞれの数字が保護性能を表した数列です。
単純に56と65の数字の大小を比較しても、保護等級の正確な品質差を図ることが出来ません。

高い気密性を追求しすぎた証。

LEDストリングスHITOは、IP6Xを取得することが出来ません。
なぜなら徹底した高気密化の結果、粉塵侵入の性能試験が出来ない為で、HITOの高い性能を証明しています。

高すぎる気密性

IP5X
外来固形物の侵入保護性能

粉塵やゴミが中に入らない性能

- IP6X　耐塵型　高気密過ぎて測定不可能
- IP5X　防塵型　HITO
- IP4X　直径1.0mm以上の侵入
- IP3X　直径2.5mm以上の侵入
- IP2X　直径12.5mm以上の侵入
- IP1X　直径50mm以上の侵入
- IP0X　無保護

IPX6
水の侵入性能

有害な影響を伴う水の侵入性能

- IPX8　断続的潜水　水中照明クラス
- IPX7　一時的潜水　水中照明クラス
- IPX6　暴噴流(防滴)　HITO
- IPX5　噴流(防滴)　他社製品はHITOよりも低いIPX5(IP65)
- IPX4　散水
- IPX3　飛まつ
- IPX2　落下(15度偏向)
- IPX1　鉛直落下
- IPX0　無保護

様々な環境においての使用が可能。豪雨や積雪にも安心な品質を確保。

冬季における積雪や雨天における水溜りなど、屋外イルミネーションにおける、漏電の可能性は天候に左右される要素があり、どうしても防ぐことが出来ません。

しかし、LEDストリングスHITOはIPX6の保護等級ですが、万が一積雪で埋もれてしまったり、豪雨で水に浸かってしまったりしても漏電を起こさない程の品質を保有しており、安心してお使いいただけます。

水没時におけるメガテスターの検証写真（∞を示し、漏電ゼロである事を表しています。）

【注意】
水中や積雪を前提とした施工を推奨するものではなく、
万が一の事態でも安心してお使いいただく為に追求した品質であることの説明です。

積雪時でも安全に美しく点灯を続ける様子

ホワイト

ウォームホワイト



キャンドル

ホワイト 白コード



ベリーキャップが使用できます。(P.15)



整流器付きパワーコード(別売)

商品名	LEDストリングス HITO (黒コード)			LEDストリングス HITO (白コード)	
品番	LED-PL-100-10M-H-(下記のカラー番号)			LED-PL-100-10M-H-(下記のカラー番号)-WH	
	W	WW	CD	W	WW
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	キャンドル	ホワイト	ウォームホワイト
製品特徴	全長10,000mm , ピッチ100mm			全長10,000mm , ピッチ100mm	
定格電圧	AC100V			AC100V	
消費電力	4W			4W	
最大接続数	8本			8本	
その他	上記3カラー以外のLED (日亜化学製に限る)を特注にて対応可能。			上記3カラー以外のLED (日亜化学製に限る)を特注にて対応可能。	
定価(税別)	12,000円/本	12,000円/本	12,000円/本	12,000円/本	12,000円/本
製品保証	出荷日より1年間			出荷日より1年間	

○整流器付きパワーコード(P.15)が必要になります。

※白コード･キャンドルのみ、LEDストリングス100(P.10)での対応となります。

※定価は税別価格

LED STRINGS 100(散光)

100V AC / OUTDOOR / DIMMER

LEDストリングス100(散光)

カラーラインナップも豊富な定番のLEDストリングス、散光タイプ。

定番、散光(Vカット)のストリングス。

散光型のLEDストリングスは、広範囲で光の視認性があるため、樹木イルミネーションや敷き詰めイルミネーション等において、光のムラのない均一なコーディネートをすることが可能です。

ホワイト、ウォームホワイト、キャンドル色のLEDは、LEDストリングスHITO(P.9)よりお選びいただけます。

ベリーキャップが使用できます。(P.15)



商品名	LEDストリングス100 (散光タイプ/黒コード)				
品番	LED-PL-100-10M- (下記のカラー番号)				
	B	CY	G	P	R
カラー	ブルー	シアン	グリーン	ピンク	レッド
製品特徴	全長10,000mm , ピッチ100mm				
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	7W	7W	7W	7W	7W
最大接続数	8本	8本	8本	8本	8本
定価(税別)	9,000円/本	14,000円/本	11,500円/本	11,500円/本	9,000円/本
製品保証	出荷日より90日間				

○整流器付きパワーコード(P.15)が必要になります。 ○白コードは受注生産品となります。

LED STRINGS 100(集光)

100V AC / OUTDOOR / DIMMER

LEDストリングス100(集光)

集光タイプ(砲弾型)LEDを使用した、力強いキラメキが美しいLEDストリングス。

光の指向性があり、キラキラとした見栄え。

砲弾型のLEDを使用したLEDストリングスは、観る方向によって力強くキラキラと輝くのが特長です。

散光型のLEDストリングスとは異なり、樹木装飾においては光のコントラストが付き、きらびやかな仕上がりとなります。

散光型と併用することで、光のボリュームとキラキラ感を併せ持った装飾をする事が可能です。

ベリーキャップが使用できます。(P.15)



商品名	LEDストリングス100 (集光タイプ/黒コード)		
品番	LED-PL-100R-10M- (下記のカラー番号)		
	W	WW	CD
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	キャンドル
製品特徴	全長10,000mm , ピッチ100mm		
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	7W	7W	7W
最大接続数	8本	8本	8本
定価(税別)	11,500円/本	11,500円/本	11,500円/本
製品保証	出荷日より90日間		

○整流器付きパワーコード(P.15)が必要になります。 ○白コードは受注生産品となります。

※定価は税別価格

LED STRINGS DUO

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDストリングスデュオ

カラーLEDとホワイトLEDがミックスされた可愛らしいLEDストリングス

優しい色合いのコーディネート。

100球のLEDを、ホワイトLEDとカラーLEDをハーフ&ハーフでミックスしたLEDストリングスです。

カラー単色使いの時よりも、ホワイトが入ることで美しく優しい色合いになり、なおかつ色のバランスが均一に配置されるため、施工バランスを考えることなく装飾することが可能です。



ベリーキャップが使用できます。(P.15)

商品名	LEDストリングスDUO（散光タイプ／黒コード）		
品番	LED-PL-100-10M-MIX-（下記のカラー番号）		
	W/B	W/P	W/WW
カラー	ホワイト&ブルー	ホワイト&ピンク	ホワイト&ウォームホワイト
製品特徴	全長10,000mm，ピッチ100mm		
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	7W	7W	7W
最大接続数	8本	8本	8本
定価（税別）	12,000円／本	12,000円／本	12,000円／本
製品保証	出荷日より90日間		

○整流器付きパワーコード(P.15)が必要になります。　○他のLEDカラーでの生産も行うことが出来ます。(受注生産品)　○白コードは受注生産品となります。

LED STRINGS 50 NEW

INDOOR DIMMER 100V AC

LEDストリングス50

復活した3mmLEDを使用した、スマートな仕上がりのLEDストリングス







線が細く繊細な光でディスプレイに最適。

3mmLEDを使用し、クリアコード仕上げのLEDストリングス50は、その繊細なスタイルから、ディスプレイやイルミネーションオブジェの造作物等に最適なLEDストリングスです。80mmピッチで全長4m、50球と扱いやすいサイズで、コーディネートしやすくなっています。



新たに、5球に1球が自己点滅するフラッシュタイプを追加しました。



商品名	LEDストリングス50（Φ3mm／クリアコード） NEW								
品番	LED-PL-50-4M-3-（下記のカラー番号）								
	W	WW	CD	CY	P	G	B	R	IC-W
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	キャンドル	シアン	ピンク	グリーン	ブルー	レッド	フラッシュ
製品特徴	全長4,000mm，ピッチ80mm，50球								
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	4W	4W	4W	4W	4W	4W	4W	2W	4W
最大接続数	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本	6本
定価（税別）	5,300円／本	5,300円／本	5,300円／本	6,000円／本	5,500円／本	5,500円／本	4,800円／本	4,500円／本	6,500円／本
製品保証	出荷日より90日間								

○屋内用になります。　○コード色はクリアコードになります。　○整流器付きパワーコード(P.15)が必要になります。

※定価は税別価格

LED STRINGS FLASH, STROBE

LEDストリングス フラッシュ／ストロボ

自己点滅LEDを織り交ぜた、キラキラ効果のLEDストリングスを２種類ご用意。

自己点滅タイプのLEDストリングス

ベリーキャップが使用できます。(P.15)

LEDストリングス フラッシュとストロボは、自己点滅をするLEDを織り交ぜて、ランダムにキラキラとフラッシングするLEDストリングスです。

樹木イルミネーションや、敷き詰めイルミネーション、イルミネーションオブジェなどに動きのあるアクセントとして導入することが可能です。

●LEDストリングス フラッシュ

LEDストリングスフラッシュは、５球ごとに１球の自己点滅LEDを織り交ぜたLEDストリングスです。
普段通り樹木やツリーへ装飾をするだけでバランスよく全体がキラキラとしたコーディネートが可能です。



整流器付きパワーコード(別売)

●LEDストリングス ストロボ

LEDストリングスストロボは、全てのLEDを自己点滅LEDにしたタイプのLEDストリングスです。さらに300mmピッチの球間にすることで、LEDストリングスの直線性を抑えて全体にまんべんなく装飾することが可能です。

ブルーやキャンドル等カラーLEDで装飾した樹木やツリー上に、LEDストリングスストロボを散りばめるだけで、カラーLEDの中に白くキラキラと光る幻想的なコーディネートが可能となります。



整流器付きパワーコード(別売)

商品名	LEDストリングスフラッシュ		LEDストリングスストロボ
品番	LED-PL-100-IC-W	LED-PL-50-IC-W NEW	LED-PL-50-STROBE-15M
カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
製品特徴	5球に1球が自己点滅 全長10,000mm，ピッチ100mm，100球	7球に1球が自己点滅 全長4,000mm，ピッチ80mm，50球 クリアコード 屋内用となります。 ※詳細はP.13にて	全てのLEDが自己点滅 全長15,000mm，ピッチ300mm，50球
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	7W	4W	3.5W
最大接続数	3本	6本	3本
定価（税別）	13,500円／本	6,500円／本	13,500円／本
製品保証	出荷日より90日間		

○整流器付きパワーコード(P.15)が必要になります。
○白コードは受注生産品となります。

LED STRINGS OPTION

LEDストリングスオプション

LEDストリングスシリーズを支える様々なオプション品

ベリーキャップ

LEDストリングスの先端に取り付けることが出来るカラーキャップで、カラフルなオリジナルLEDストリングスを作ることが出来ます。

商品名	ベリーキャップ			
カラー 品番	クリア ミルキー レッド グリーン	BC-CL BC-MI BC-R BC-G	ピンク ブルー イエロー	BC-P BC-B BC-Y
対象製品	LEDストリングスHITO，100，DUO，フラッシュ，ストロボ			
製品特徴	1袋100個入り			
定価（税別）	2,500円／袋			
製品保証	保証なし			

整流器付きパワーコード

商品名	整流器付きパワーコード	
品番	LED-PL-PC-BK	LED-PL-PC-WH
製品特徴	黒コード，全長1,500mm	白コード，全長1,500mm
容量	1A（ヒューズ内蔵）	
対象製品	LEDストリングスシリーズ(HITO，100，DUO，50，フラッシュ，ストロボ) LEDプレイライトつららシリーズ	
定価（税別）	1,800円／本	1,800円／本
製品保証	出荷日より90日間	

全波整流器

商品名	全波整流器
品番	LLNP-7A
容量	7A，ヒューズ(8A)付属
定価（税別）	19,500円／台
製品保証	出荷日より1年間

イルミネーションコントローラー簡易型

商品名	イルミネーションコントローラー簡易型
品番	SL-410J-2A
製品特徴	8パターンの中から演出を選択
容量	2A
定価（税別）	4,000円／台
製品保証	出荷日より90日間

ストリングスコネクターコード

商品名	ストリングスコネクターコード	
品番	LED-PL-PC-12-BK（黒コード）	LED-PL-PC-12-WH（白コード）
製品特徴	全長1,900mm，150mmピッチ，コネクター12口，連結不可，容量5A	
対象製品	LEDストリングスシリーズ（HITO，100，DUO，50，フラッシュ，ストロボ）	
定価（税別）	9,800円／本	9,800円／本
製品保証	出荷日より90日間	

白コードもございます。

※定価は税別価格

LEDストリングスHITO WW
樹木高／7m　LED／4,000球

LEDストリングスHITO WW
樹木高／15m　LED／20,000球

LEDストリングスHITO WW
ツリー高／7m　LED／10,000球

LEDストリングスHITO W
ツリー高／15m　LED／2,000球

LEDストリングスHITO CD
樹木高／平均8m　LED／1本あたり3,000球

LEDストリングスHITO CD
樹木高／15m　LED／20,000球

LEDストリングスHITO W
ツリー高／8m　LED／500球

LEDストリングスHITO W
ツリー高／8m　LED／10,000球

LED PLAYLIGHTつらら, FLASH NEW

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDプレイライトつらら、LEDプレイライトつららフラッシュ

軒先などの装飾に最適な、つらら状のイルミネーション。自己点滅タイプも登場。





手軽にボリュームを出せるアイテム。

軒先や、手すり、店舗の外装など、吊り下げるだけで手軽にボリュームのあるイルミネーション装飾をすることが出来ます。
LEDプレイライトつららフラッシュは、1ラインに1球が自己点滅をし、全体が美しくキラキラと点滅を行います。



商品名	LEDプレイライトつらら		LEDプレイライトつららフラッシュ NEW	
品番	LED-RPL-100-3.3M-W	LED-RPL-100-3.3M-WW	LED-RPL-100-20IC-3M-W	LED-RPL-100-20IC-3M-WW
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト(自己点滅)	ウォームホワイト(自己点滅)
製品特徴	100球，全長3,000mm		100球，全長3,000mm	
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	10W	10W	10W	10W
最大接続数	10セット	10セット	3セット	3セット
定価(税別)	14,000円／セット	14,000円／セット	17,500円／セット	17,500円／セット
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

○整流器付きパワーコード(P.15)が必要になります。 ○他のLEDカラーでの生産も行うことが出来ます。(受注生産品) ○白コードは受注生産品となります。

LED WATER STRINGS, CURTAIN NEW

OUTDOOR 100V AC

LEDウォーターストリングスライト、LEDウォーターストリングスカーテンライト

水の流れのように演出する美しいイルミネーション。





流れるような水の動きを再現した
ストリングスタイプとカーテンタイプのアイテム。

水が流れているような動きをするコントロールを組み込んだアイテムで、水をイメージした空間づくりにピッタリです。
ストリングスタイプとカーテンタイプの2種類があり、デザインやロケーション毎に合わせてコーディネートすることが出来ます。





※コントローラーでパターン、スピードの調整はできません。

商品名	LEDウォーターストリングスライト NEW		LEDウォーターストリングスカーテンライト NEW	
品番	LED-WPL-960-58-6M5-W	LED-WPL-960-58-6M5-B	LED-WCT-1536-96-2M16-W	LED-WCT-1536-96-2M16-B
カラー	ホワイト	ブルー	ホワイト	ブルー
製品特徴	H6m が 5本セット 960球		W2m × H3m 1,536球	
定格電圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
消費電力	30W	30W	45W	45W
最大接続数	連結不可	連結不可	連結不可	連結不可
定価(税別)	96,000円／セット	96,000円／セット	190,000円／セット	190,000円／セット
製品保証	出荷日より90日間			

○専用の24Vトランスフォーマーが付属しています。

※定価は税別価格

LED NETLIGHT

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDネットライト

ネット状になっており、面を構成する植栽などに適したイルミネーション。



植栽を美しく手軽に装飾、ネット状のアイテム。

丸く剪定された植栽、垣根、コニファーなど、その形状を美しく浮かび上がらせる事が容易なネット状態のイルミネーションです。綺麗に重ね合わせることで、広範囲で美しく整ったイルミネーション装飾をすることが出来ます。





商品名	LEDネットライト			LEDネットライト専用 整流器付きパワーコード
品番	LED-SNL-150-W	LED-SNL-150-WW	LED-SNL-150-B	LED-SNL-PC-BK
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ブルー	ー
製品特徴	W1,800mm × H700mm 150球			黒コード 1A（ヒューズ内蔵）
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	10W	10W	10W	-
最大接続数	4セット	4セット	4セット	-
定価（税別）	14,500円／枚	14,500円／枚	13,500円／枚	1,800円／枚
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

○白コードは受注生産品となります。 ○LEDネットライト専用整流器付きパワーコードは別売となります。

LED SNOWDROP, SHOOTING STAR

100V AC

LEDスノードロップ LEDシューティングスター

流れ点滅をするイルミネーションで、降雪をイメージしたタイプと流れ星タイプの２種類をご用意。



降雪をイメージしたイルミネーションアイテムで、樹木や軒先に取り付けることで、風情のある装飾が可能です。

上から下へ、ランダムに降雪演出を繰り返します。※常点不可

連結用専用トランスフォーマーを使用する事で、４セットまで連結をすることが出来ます。



全長３メートルの流れ星演出を行うイルミネーションアイテムです。

屋内の吹き抜け等への施工に適し、ふと流れる流れ星をアクセントとしたり、星空をイメージしたイルミネーションにピッタリのアイテムです。

商品名	LEDスノードロップ OUTDOOR		連結用 専用トランスフォーマー	LEDシューティングスター INDOOR
品番	LED-PLG-SNOW-512L-(1-0.5M)-5-12V-W	LED-PLG-SNOW-512L-(1-0.5M)-5-12V-W/B	TRANSFORMER J199	LED-PLG-SNOW-384-1-3M-12V-W
カラー	ホワイト	ホワイト&ブルー	ー	ホワイト
製品特徴	L=1,000mm×3本 , L=500mm×2本 ソケットピッチ2,000mm		LEDスノードロップを4セットまで連結可能なトランスフォーマー	全長3,000mm ，384球
定格電圧	DC12V（専用トランスフォーマー付 ※連結不可）		DC12V	DC12V（専用トランスフォーマー付）
消費電力	9.6W	9.6W	ー	2W
定価（税別）	25,000円／セット	25,000円／セット	8,600円／台	20,000円／本
製品保証	出荷日より90日間			

※定価は税別価格

LED KIRAT-STAR TREE NEW

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDキラっとスターツリー

たくさんの星をあしらった、スターツリー。

たくさんの星を積み重ねて仕立てた、シャープなスターツリー。

３連スターをベースに作り上げたツリーで、そのままディスプレイするのも良し、星の間にオーナメント装飾でアレンジするのも良し、多彩な可能性を秘めたツリーです。

またツリーを構成するパーツを単体で活用すれば、３連スターのイルミネーションモチーフとしても装飾することが出来、ツリーとバナーの一体感のあるコーディネートが可能です。





スターツリーの1面をモチーフとしても使用可能

商品名	LEDキラっとスターツリー NEW		LEDキラっとスターモチーフ NEW	
品番	LED-TRIC-1800-W	LED-TRIC-1800-WW	LED-TRIC-PT-W	LED-TRIC-PT-WW
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト
製品特徴	H1,800mm , 980球 (内31球の自己点滅球)		W1,200mm×H550mm , 300球 (内9球の自己点滅球)	
定格電圧	AC100V		AC100V	
消費電力	55W	55W	17W	17W
定価（税別）	225,000円／台	225,000円／台	59,500円／枚	59,500円／枚
製品保証	出荷日より90日間		出荷日より90日間	

○整流器付きパワーコードが付属します。 ○キラッとスターツリーは組み立てが必要になります。

LED SNOW CRAFT NEW

INDOOR DIMMER 100V AC

LEDスノークラフト

組み立て簡単、折りたたんでコンパクトなモチーフの登場。

温かみのあるクラフトのぬくもり。組み立て簡単、コンパクト収納のモチーフです。

折り紙の温かい質感をLEDで柔らかく照らしだすモチーフです。折りたたみを可能としコンパクトに収納を行うことも出来、組み立ても開くだけ簡単。

屋内のクリスマスツリーや、バナー装飾などディスプレイに最適です。



商品名	LEDスノークラフトS NEW	LEDスノークラフトM NEW	LEDスノークラフトL NEW
品番	LED-CFPT-360-WW	LED-CFPT-460-WW	LED-CFPT-600-WW
カラー	ウォームホワイト	ウォームホワイト	ウォームホワイト
製品特徴	Φ360mm , 25球	Φ460mm , 25球	Φ600mm , 40球
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	2W	2W	4W
定価（税別）	15,000円／台	17,000円／台	21,500円／台
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

○整流器付きパワーコードは付属となります。 ○LEDスノークラフトLは受注生産となります。

※定価は税別価格

LED GARDEN LIGHT NEW

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDガーデンライト，LEDアラベスクガーデンライト

スティック状で芝生等に簡単に設置ができるガーデンライト。アラベスクシリーズも新登場。

スタイリッシュな スティック状のガーデンライト。

スラっと細いスティック状のシルエットは、他のイルミネーションとの組み合わせ相性もよく、スタイリッシュにすっきりとコーディネートすることが出来ます。





シンプルなアラベスクタイプのガーデンライトが新登場。

くるっと可愛らしくあしらわれた、アラベスクシリーズにガーデンライトタイプが新登場。植栽装飾のアクセント、動物モチーフとの組み合わせなど、手軽にかつ華やかにコーディネート出来るNEWアイテムです。

エクステンションコードで連結が可能です。

エクステンションコード

LEDアラベスクガーデンライトは、3本セットになります。

商品名	LEDガーデンライト		LEDアラベスクガーデンライト NEW				LEDアラベスクガーデンライト用エクステンションコード
品番	LED-GL-9L-PC-H80-24V-W	LED-GL-9L-PC-H80-24V-WW	LED-AB-GL-530-W	LED-AB-GL-530-WW	LED-AB-GL-700-W	LED-AB-GL-700-WW	LED-AB-EX-1000
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト	―
製品特徴	H800mm 9本(500mmピッチ) 屋外用24Vトランスフォーマ付属		H530mm 3本セット		H700mm 3本セット		白コードコード 1A（ヒューズ内蔵）
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	5W	5W	5W	5W	5W	5W	―
定価（税別）	15,500円／セット	15,500円／セット	37,000円／セット	37,000円／セット	50,000円／セット	50,000円／セット	1,000円／本
製品保証	出荷日より90日間		出荷日より90日間		出荷日より90日間		出荷日より90日間

○LEDガーデンライトは、連結して使用することが出来ません。 ○LEDアラベスクガーデンライトには、1セットにエクステンションコードが2本付属しています。

LED ARABESQ MOTIF SERIES

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDアラベスクモチーフシリーズ

当社人気商品、アラベスクモチーフ。

※定価は税別価格

LED ARABESQ MOTIF SERIES

OUTDOOR DIMMER 100V AC



アラベスクモチーフシリーズを
簡単に組み合わせて優雅なデザインをお手軽に。

商品名	[A] LEDアラベスク ウイング		[B] LEDアラベスクモチーフ アーチ		[C] LEDアラベスクモチーフ リリー	
型番	LED-AB-W-1200-W	LED-AB-W-1200-WW	LED-AB-AR-1290-W	LED-AB-AR-1290-WW	LED-AB-R-610-W	LED-AB-R-610-WW
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト
サイズ	H610mm x W1,480mm , 3,000g		W1,290mm×H470mm , 1,800g		W420mm x H610mm , 900g	
球数	740球	740球	360球	360球	152球	152球
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	48W	48W	23W	23W	12W	12W
定価(税別)	65,000円/台	65,000円/台	35,000円/台	35,000円/台	20,000円/台	20,000円/台
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

商品名	[D] LEDアラベスクモチーフ リーフ		[E] LEDアラベスクモチーフS		[F] LEDアラベスクモチーフSL	
型番	LED-AB-L-1530-W	LED-AB-L-1530-WW	LED-ABS-720-W	LED-ABS-720-WW	LED-ABSL-1000-W	LED-ABSL-1000-WW
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト
サイズ	W620mm×H1,530mm , 2,700g		H740mm×W330mm , 1,100g		H1,000mm×W460mm , 1,300g	
球数	495球	495球	148球	148球	224球	224球
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	33W	33W	12W	12W	15.4W	15.4W
定価(税別)	52,500円/台	52,500円/台	15,500円/台	15,500円/台	16,500円/台	16,500円/台
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

商品名	[G] LEDアラベスクモチーフ		[H] LEDアラベスクモチーフL		[I] LEDアラベスクモチーフ スワールシングル	
型番	LED-AB-720-W	LED-AB-720-WW	LED-ABL-960-W	LED-ABL-960-WW	LED-AB-SWS-610-W	LED-AB-SWS-610-WW
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト
サイズ	H740mm×W260mm , 1,200g		H960mm×W320mm , 1,300g		W280mm×H610mm , 700g	
球数	185球	185球	240球	240球	90球	90球
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	12W	12W	15.4W	15.4W	7.6W	7.6W
定価(税別)	20,000円/台	20,000円/台	21,000円/台	21,000円/台	10,000円/台	10,000円/台
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

商品名	[J] LEDアラベスクモチーフ スワールシングルL		[K] LEDアラベスクモチーフ ツインロール	
型番	LED-AB-SWL-1010-W	LED-AB-SWL-1010-WW	LED-AB-TR-800-W	LED-AB-TR-800-WW
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	ウォームホワイト
サイズ	W465mm×H1010mm , 1,000g		W800mm×H410mm , 1,000g	
球数	165球	165球	168球	168球
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	12W	12W	12W	12W
定価(税別)	15,000円/台	15,000円/台	16,000円/台	16,000円/台
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

※定価は税別価格

FLAXUS

THE TERRACE



LED SNOW MOTIF

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LED優しい雪のモチーフ

結晶を模した、ツリートップやオーナメントに最適なシンプルモチーフ。









やわらかな雪の結晶シルエット、2種類ご用意。

一般的な雪の結晶スタイルとは異なり、優しく柔らかなスタイルの結晶モチーフ。
ツリートップ、ツリーオーナメント、アラベスクモチーフとの組み合わせなど、モチーフならではのアレンジに容易に対応できるアイテムです。

商品名	LED優しい雪のモチーフ Lタイプ				LED優しい雪のモチーフ Sタイプ			
品番	LED-YYM-L-(下記のカラー番号)				LED-YYM-S-(下記のカラー番号)			
	W	WW	P	B	W	WW	P	B
カラー	ホワイト	ウォーム ホワイト	ピンク	ブルー	ホワイト	ウォーム ホワイト	ピンク	ブルー
サイズ	H820mm , 2,200g				H820mm , 2,100g			
球数	216球				204球			
定格電圧	AC100V							
消費電力	9W				8W			
定価	25,000円／台 [税別]		25,000円／台 [税別]		25,000円／台 [税別]		25,000円／台 [税別]	
製品保証	出荷日より90日間							

LED CRYSTAL BALL

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDクリスタルボール

定番の球体イルミネーションモチーフ。2種類のサイズから。



アレンジ能力抜群、球体のモチーフ。

他のイルミネーションとの組み合わせ能力が抜群な、球体のイルミネーションモチーフです。サイズも2種類あり、コーディネートにも幅が広がります。
球体の一部が自己点滅を行い、キラキラとした効果があり、ツリーオーナメントなどにも最適です。

商品名	LEDクリスタルボール S			LEDクリスタルボール L			LEDクリスタルボール 交換用パワーコード
品番	LED-CR-B-100-(下記のカラー番号)			LED-CR-B-200-(下記のカラー番号)			LED-CR-B-PC-WH
	W	B	WW	W	B	WW	
カラー	ホワイト	ブルー	ウォーム ホワイト	ホワイト	ブルー	ウォーム ホワイト	-
サイズ	Φ160mm , 474g			Φ240mm , 1,000g			-
球数	100球			200球			-
定格電圧	AC100V			AC100V			-
消費電力	8W			16W			
定価	14,500円／個 [税別]			24,500円／個 [税別]			1,800円／本 [税別]
製品保証	出荷日より90日間			出荷日より90日間			出荷日より90日間

○パワーコードは付属しています。

※定価は税別価格

LED MINI DURALIGHT

OUTDOOR DIMMER 100V AC

LEDミニデュラライト

美しいラインも思いのまま。定番のチューブライト。



繊細なデザインを手軽に導入できる、万能イルミネーションアイテム。

簡単に曲げ加工を行うことが出来るLEDミニデュラライトは、高い精度でデザインを実現することが可能です。大掛かりな壁面イルミネーションや、オリジナル性の高いイルミネーションオブジェの制作。デザイナーの意向を高いレベルで具現化することが出来ます。

10mmの細さは、曲げやすさと意匠性の高さ両方を兼ね備えています。

商品名	LEDミニデュラライト								
品番	LED-ML-10MM-2W-150F100V-(下記のカラー番号)								
	W	WW	CD	P	G	B	CY	R	AM
カラー	ホワイト	ウォームホワイト	キャンドル	ピンク	グリーン	ブルー	シアン	レッド	アンバー
製品特徴	直径φ10mm，2芯，LED 約25.4mmピッチ（球は横向き），1ロール 45m								
定格電圧	AC100V							AC100V	
消費電力	2.2W/m							1.4W/m	
その他	カットスパン920mm							カットスパン1,280mm	
定価（税別）	130,000円/ロール	135,000円/ロール	135,000円/ロール	135,000円/ロール	135,000円/ロール	110,000円/ロール	170,000円/ロール	75,000円/ロール	75,000円/ロール
製品保証	出荷日より90日間								



①パワーコネクター ②スプライスコネクター ③エンドキャップ ④クロコダイルクリップ ⑤1.5m整流器付パワーコード ⑥プラスチックモール



商品名	① パワーコネクター	② スプライスコネクター	③ エンドキャップ	④ クロコダイルクリップ	⑤ 1.5m整流器付パワーコード	⑥ プラスチックモール
品番	ML-2W-4	ML-2W-3	ML-2W-6	ML-2W-8	LED-ML-2W-3	NCH-1
商品特徴	パワーコードを接続する際に使用します。	カットしたLEDミニデュラライト同士を連結する際に使用します。	終端に使用するキャップです。	固定する際に使用するマウントベースです。※取り付けネジは付属していません。	LED用の整流器が付属したパワーコードです。ヒューズ(1A)内蔵	直線で取り付ける際に使用します。L=1,800mm
定価（税別）	200円／個	200円／個	50円／個	3,000円／100個	1,800円／本	13,000円／10本
製品保証	出荷日より90日間					

○屋外で使用する場合は、必ず防水処理を行なってください。
○施工前には仮通電による点灯テストを行なってください。
○LEDミニデュラライトには極性があります。通電時に点灯しない場合は、整流器付きパワーコードを外し、極性を入れ替え再通電してください。
○極性を逆のまま長時間通電することはしないでください。

WATER TREE LIGHT

NEW

INDOOR

ウォーターツリーライト

美しくキラキラと輝く、卓上イルミネーション。

ウォーターツリーライトS　ウォーターツリーライトM

レストラン、店舗のディスプレイ等に。優しく光るミニツリー。

透明のツリーの中には、柔らかいシリコンオイルとラメが入っており、ツリー下部にあるスクリューで美しく滞留します。
電池式のため、配線がなく手軽に卓上に設置することが出来、簡単にクリスマスの雰囲気を創り上げることが出来ます。

商品名	ウォーターツリーライトS NEW	ウォーターツリーライトM NEW
品番	LED-WTR23UB-WW	LED-WTR27UB-WW
カラー	ウォームホワイト	ウォームホワイト
サイズ	H230mm，Φ85mm	H270mm，Φ100mm
電源	単四電池 3本	単四電池 3本
その他	USB電源供給可	USB電源供給可
定価（税別）	3,000円／台	3,800円／台
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間

○USBケーブル付属が付属しております。

※定価は税別価格

CANDLE FRAME , THE FRAME LED NEW

INDOOR

キャンドルフレーム 、 ザ・フレームLED

生火を演出する２種類の商品。 あのザ・フレームがLEDとなって新登場！



キャンドルフレーム

本物と見間違える程のクオリティ。

本物のロウの材質を使い、本物のキャンドルのように本体が優しく光を受けます。炎の部分も磁性式のゆらぎ機能を搭載し、本物の炎と見間違えるほどです。ブライダルや小さいお子様がお越しになるイベント等、生火を使えない箇所、シチュエーションにおいて絶大な効果を発揮します。
また、USBで充電することが出来るため配線を気にせず簡単に設置が可能。専用リモコンを使用すると、複数台を一斉に点灯／消灯をすることが出来るため、工夫次第ではロマンチックな演出も可能です。

生火の優しさ、
ハンギングタイプにて。

かつてベストセラーの1つであったザ・フレームが、
LEDになって復活しました。

実際の生火のようなゆらぎで、炎による空間演出を手軽に導入することが出来ます。



ザ・フレームLED

商品名	キャンドルフレームS NEW	キャンドルフレームL	LEDキャンドルフレーム用リモコン	ザ・フレームLED NEW
品番	LED-CD125UB-WW	LED-CD15UB-WW	LED-CDF-RMO	LED-AA1001
カラー	ウォームホワイト	ウォームホワイト	-	-
サイズ	H125mm , Φ75mm	H155mm , Φ75mm		H150mm , Φ350mm チェーン長900mm
電源	USB (microUSB)		CR2025	AC100V
その他	本体の一部に、本物のロウを使用。		LEDキャンドルフレームのON/OFF可	
定価（税別）	4,800円／本	5,100円／本	2,500円／台	OPEN／台
製品保証	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間	出荷日より90日間

○USBケーブル付属が付属しております。

RENTAL items

レンタル商品

効果照明など幅広いレンタル商品を扱っています。



イルミネーションと相性がよい効果照明器具。
短期イベント等に最適なレンタルプランをご用意しています。

短期イベントでもリーズナブルに効果照明を導入出来るように、多彩なレンタル器材を扱っています。
レンタル期間や設営状況によってコストは様々ですが、当社スタッフまでお気軽にご相談ください。

イルミネーションレンタルについて

イルミネーション商品の特性上、レンタルとしてご提供することが難しいケースが多いのですが、複数年計画といった諸条件を満たす場合にイルミネーションのレンタルをご提供できる場合がございます。当社スタッフまでお問い合わせください。



ジャンル	LED RGB投光器	LED RGB投光器 DCタイプ	LED RGBW投光器	LED RGBW ライン投光器	LED高出力RGB投光器 270W	LED高出力RGBW投光器 360W
商品名	X-WASH	X-WASH HP+DC	X-BEACON RGBW	X-LINER500	X-CITY WASH	X-CITY WASH II
附帯オプション	DMXシステム DMXプログラム等	DMXシステム DMXプログラム等	DMXシステム DMXプログラム等	DMXシステム DMXプログラム等	DMXシステム DMXプログラム等	DMXシステム DMXプログラム等
定格電圧	AC100V	AC100V	DC24V	AC100V	AC100V	AC100V

ジャンル	LED投光器		LEDムービング投光器	ムービングライト	DC調光器	AC調光器	DMXコントローラー
商品名	X-BEACON	X-BEACON V1.5	LED MOVING WASH	PILOT250	DC8-DC24 調光器	AC100V 6ch 調光器	PR512ESA
附帯オプション	-	-	DMXシステム DMXプログラム等	ゴボ DMXシステム DMXプログラム等	DMXシステム DMXプログラム等	DMXシステム DMXプログラム等	DMXプログラム
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC200V	AC100V	AC100V	AC100V

上記以外にもございます。詳細なスペックは、当社別冊カタログ「X-ECO」を御覧ください。 またレンタルは必ずお見積りをお取りください。

※定価は税別価格

Warranty

製品保証について

返品手続きについて

○ご購入頂きました商品を返品の際は、必ず事前に担当営業までご連絡下さい。伝票処理につきましては、商品到着後ならびに返品商品の検査後に処理致します。

発送手数料について

○一度のご注文金額が15万円(税別)を超える場合の発送手数料は当社負担にて対応いたします。

○モチーフや重量物については、ご注文金額に関わらず別途発送手数料が必要になります。詳しくは担当営業へお問い合わせ下さい。

その他

○1日20時間以上点灯させる場合は、保証期間を規定の半分の日数とさせていただきます。

○生産ロットが異なった場合、LEDの色味の違いは保証いたしかねます。

○製品製造上の欠陥による故障と認められる場合、各製品の保証期間内におきましてその保証内容をお客様との協議の上で、責任・誠意をもって適正な対応をさせて頂きます。その際、不良状況及び報告書のご提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。

○不良品の交換・修理品を発送する際に発生する送料については、原則として当社負担とさせて頂きます。

○また、現地調査費、現場修理工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証致しかねますので、予めご了承ください。

○表記されている保証期間は、すべて出荷日からの起算となります。

イルミネーション取扱注意事項

●電源は必ず規定の電圧をご使用ください。

●製品を改造、分解する等無理な方法でご使用しないでください。

●製品に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

●製品を布や紙等で覆ったりしないでください。また、カーテンや揮発物等燃えやすい物の付近には設置しないでください。

●メンテナンスが可能な場所に設置してください。

●水中での使用はしないでください。

●製品の取付は取扱説明書に従い、正しく行ってください。

●結線部分は自己融着テープ、ビニールテープ等で絶縁、防水処理を行ってください。

●点灯中の製品を間近で長時間見つめないでください。

●電源コードを束ねたまま長時間の点灯はしないでください。

●最大接続数を超える接続はしないで下さい。

●屋外に長期期間設置の場合は3ヶ月に1度、コードの劣化、電球の破損、輝度の減衰等が無いか点検してください。

●下記使用環境では使用しないでください
※常時、振動や衝撃がある場所。
※不安定な場所。
※海水がかかる場所。
※腐食性、可燃性のガスが発生する場所。
※有機溶剤が掛かる場所。
※密閉空間や周囲温度が高い場所。

●低温時はコードが硬くなり、断線しやすくなります。取り付ける際には無理な負荷がかからないようにご注意ください。

●ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。

●コントローラーを除く製品は防滴仕様ですが、屋外に設置の際はコネクター部分に別途自己融着テープ、ビニールテープ等を使用して防水処理を行ってください。

●製品の取付や交換、清掃の際には必ず電源を切ってください。

●LED製品は特質上、色や輝度の若干の偏差がある場合がございます。ご了承ください。

●下記の項目に該当する場合は保証対象外になりますのでご注意ください。
※取扱説明書兼保証書の注意事項に反する使用をした場合。
※天災、人災等による破損の場合。
※取付業者による破損の場合。

●工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。

EFFECT MEIJI Corp.

株式会社エフェクトメイジ

株式会社エフェクトメイジ

WEB SITE

www.e-meiji.co.jp , x-eco.jp

E-MAIL

info@e-meiji.co.jp

SOCIAL

facebook.com/EFFECTMEIJI
twitter.com/EFFECT_MEIJI

NAGOYA : HarborWareHouse

ADDRESS 〒456-0054 名古屋市熱田区千年1-8-20

NAGOYA : Head office

ADDRESS 〒457-0863 名古屋市南区豊2-35-19
TEL / FAX tel.052-694-1313 / fax.052-694-0013
E-MAIL info@e-meiji.co.jp

TOKYO Branch

ADDRESS 〒140-0002 東京都品川区東品川5-6-11
TEL / FAX tel.03-5462-1313 / fax.03-5783-0013
E-MAIL tokyo@e-meiji.co.jp

OSAKA Branch



ADDRESS 〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島3-15-23 2F
TEL / FAX tel.06-6889-1313 / fax.06-6889-1331
E-MAIL osaka@e-meiji.co.jp

H.K. : HongKongOffice

TEL 852-23779477

Rev:1.0